


PERFILES V-CUT



Perfiles de Acero
Inoxidable o
latón para
puertas,
ventanas y
fachadas.




1. INTRODUCCIÓN

- FABRICACIÓN DE PERFILES EN ACERO INOXIDABLE Y LATÓN PARA PUERTAS, VENTANAS Y FACHADAS.
- CATÁLOGO DE PRODUCTOS.
- FABRICACIÓN DE CUALQUIER PERFIL A MEDIDA SEGÚN INDICACIONES DEL CLIENTE.



1. INTRODUCCIÓN




1. INTRODUCCIÓN

MAQUINARIA DE ÚLTIMA GENERACIÓN


- Líneas laminadoras de perfiles
- Máquinas V-Cut
- Cizallas
- Plegadoras
- Cilindros
- Máquinas de curvar tubo
- Línea especial laminadora de perfiles de carpintería metálica
- Líneas de corte de tubo

1. INTRODUCCIÓN


PLEGADO NORMAL



PLEGADO V-CUT



PLEGADO NORMAL




A	B	C
---	---	---

10	10	10
15	10	15
15	12	15
15	15	15
20	10	20
20	15	20
25	15	25
30	15	30
20	20	20
25	25	25


Las medidas de estos perfiles son orientativas.

Se pueden fabricar en: 3.000, 4.000 y 6.000 mm de longitud.


PLEGADO NORMAL



PLEGADO V-CUT



PLEGADO NORMAL







A	B
---	---

15	15
20	10
20	20
25	25
30	15
30	30
40	20
40	40






Las medidas de estos perfiles son orientativas.

Se pueden fabricar en: 3.000, 4.000 y 6.000 mm de longitud.

1. INTRODUCCIÓN




Accesorios





X = 15, 18, 21, 27 y 30

Tubos redondos y ranurados en:

Acero Inox.	Latón
ø 63,5	ø 60
ø 50,8	ø 50
ø 43	ø 40



1. INTRODUCCIÓN



1. INTRODUCCIÓN

Colores de láminas más usuales
Coated stainless color sheet

Gris brillante / Etching embo Silver

Dorado mate / Titanium embo gold

Oro satinado / Satin vibration gold

Oro brillante / Titanium mirror gold

Bronce mate / Titanium embo bronze

Bronce satinado / Satin vibration bronze

Bronce brillante / Titanium mirror bronze

Negro mate / Titanium embo black

Negro brillante / Titanium mirror black


Tubos de acero
Stainless steel pipe



La variedad de colores diámetros y grosores hacen posible que su proyecto sea realizable sea cual sea su dificultad. / The variety of colors diameters and grosors make possible that his your project is realizable be which is his your difficulty.

2. CATÁLOGO DE PERFILES



PERFILES PARA PUERTAS Y VENTANAS





* EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 Y AISI 316 EN ACABADO BRILLO Y SATINADO

* LAS BARRAS SON A 6 METROS DE LARGO.



2. CATÁLOGO DE PERFILES





2. CATÁLOGO DE PERFILES





2. CATÁLOGO DE PERFILES





2. CATÁLOGO DE PERFILES





2. CATÁLOGO DE PERFILES





2. CATÁLOGO DE PERFILES





2. CATÁLOGO DE PERFILES





2. CATÁLOGO DE PERFILES





2. CATÁLOGO DE PERFILES





2. CATÁLOGO DE PERFILES



2. CATÁLOGO DE PERFILES




2. CATÁLOGO DE PERFILES



2. CATÁLOGO DE PERFILES

PERFILES ACERO INOXIDABLE Y LATÓN




00/572

Pag - 27

ACERO INOXIDABLE / LATÓN - Espesor : 1,5 mm. - Largo : hasta 6.000 mm.

PERFILES ACERO INOXIDABLE Y LATÓN





00/573



Pag - 28

ACERO INOXIDABLE / LATÓN - Espesor : 1,5 mm. - Largo : hasta 6.000 mm.



2. CATÁLOGO DE PERFILES



2. CATÁLOGO DE PERFILES




2. CATÁLOGO DE PERFILES



2. CATÁLOGO DE PERFILES




PERFILES ACERO INOXIDABLE Y LATÓN



Pag. - 35

ACERO INOXIDABLE / LATÓN - Espesor : 1,5 mm. - Largo : hasta 6.000 mm.



PERFILES ACERO INOXIDABLE Y LATÓN





Pag. - 36

ACERO INOXIDABLE / LATÓN - Espesor : 1,5 mm. - Largo : hasta 6.000 mm.



2. CATÁLOGO DE PERFILES





2. CATÁLOGO DE PERFILES





2. CATÁLOGO DE PERFILES





2. CATÁLOGO DE PERFILES





2. CATÁLOGO DE PERFILES




2. CATÁLOGO DE PERFILES





2. CATÁLOGO DE PERFILES





2. CATÁLOGO DE PERFILES



2. CATÁLOGO DE PERFILES



2. CATÁLOGO DE PERFILES



2. CATÁLOGO DE PERFILES

